technocold
... alles was ihr Klima braucht

1-07

CHEMISCHE PRODUKTE
SPEZIALREINIGER

errecom™
AIR CONDITIONING & REFRIGERATION CHEMICAL SOLUTIONS

EU Evo Ultra

HOCH KONZENTRIERTER VERDAMPFERREINIGER

250ml KONZENTRAT
Verdünnung 1:20
ergibt 5l Reiniger

Evo Ultra Verdampfer - Reiniger
250 ml Konzentrat

EVO ULTRA ist ein hoch konzentrierter Verdampferreiniger, der 1:20 mit Wasser verdünnt einen starken ph- neutralen Reiniger zur Entfernung von Verschmutzungen durch Fett, organische Partikel und andere hartnäckige Verunreinigungen, wie sie an Wärmetauschern in Klimageräte-Inneneinheiten vorkommen, ergibt. Das optimale Verdünnungsverhältnis mit Wasser beträgt 50 ml pro Liter Wasser. Die mitgelieferte Dosierkappe ermöglicht es, einfach und schnell die gewünschte Menge dieses äußerst innovativen Reinigers anzumischen. Die außergewöhnliche Zusammensetzung ergibt unabhängig von der Wasserhärte einen äußerst wirksamen Reiniger. Der Reiniger hinterlässt einen angenehmen Frischeduft.

- Hochentwickelter Verdampferreiniger
- platzsparende Flasche
- Hochkonzentriert 1:20 verdünnbar
- Dosierhilfe für 1l gebrauchsfertigen Reiniger
- ph-Neutral
- hinterlässt einen angehmen Duft

Mit praktischer Dosierkappe 50 ml
1 Dosierkappe auf 1 Liter Wasser

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
300 0120	Evo Ultra 250 ml	24	29,70	26,30

errecom™
AIR CONDITIONING & REFRIGERATION CHEMICAL SOLUTIONS

AU Alkaline Ultra

HOCH KONZENTRIERTER VERFLÜSSIGERREINIGER

250ml KONZENTRAT
Verdünnung 1:20
ergibt 5l Reiniger

Alkaline Ultra Verflüssiger - Reiniger
250 ml Konzentrat

ALKALINE ULTRA ist ein hoch konzentrierter Verflüssigerreiniger, der 1:20 mit Wasser verdünnt einen starken basischen Reiniger zur Entfernung selbst hartnäckigster organischer Verschmutzungen ergibt. ACID ULTRA entfernt Verschmutzungen wie Staub, Polen und Fett. Das optimale Verdünnungsverhältnis mit Wasser beträgt 50 ml pro Liter Wasser. Der mitgelieferte Dosierer ermöglicht es, einfach und schnell die gewünschte Menge dieses äußerst innovativen Reinigers anzumischen. Hierbei ist es nicht erforderlich, sofort das gesamte Produkt zu verdünnen. Die außergewöhnliche Zusammensetzung ergibt unabhängig von der Wasserhärte einen äußerst wirksamen Reiniger.

- Hochentwickelter Verflüssigerreiniger
- entfernt fetthaltigen, organischen Schmutz
- platzsparende Flasche
- Hochkonzentriert 1:20 verdünnbar
- Dosierhilfe für 1l gebrauchsfertigen Reiniger
- starker basischer Reiniger, Warnhinweise beachten
- nur für den professionellen Einsatz

Mit praktischer Dosierkappe 50 ml
1 Dosierkappe auf 1 Liter Wasser

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
300 0132	Alkaline Ultra 250 ml	24	29,70	26,30

errecom™
AIR CONDITIONING & REFRIGERATION CHEMICAL SOLUTIONS

AU Acid Ultra

HOCH KONZENTRIERTER VERFLÜSSIGERREINIGER

250ml KONZENTRAT
Verdünnung 1:20
ergibt 5l Reiniger

Acid Ultra Verflüssiger - Reiniger
250 ml Konzentrat

ACID ULTRA ist ein hoch konzentrierter Verflüssigerreiniger, der 1:20 mit Wasser verdünnt einen starken Säurereiniger zur Entfernung selbst hartnäckigster Verschmutzungen auf unbehandelten Metallen ergibt. ACID ULTRA entfernt selbst Salzverkrustungen und Rost, entfernt Oxidationsschichten auf Metallen und bringt diese wieder zum Glänzen. Das Produkt darf nicht auf lackierten Oberflächen eingesetzt werden. Das optimale Verdünnungsverhältnis mit Wasser beträgt 50 ml pro Liter Wasser. Der mitgelieferte Dosierer ermöglicht es, einfach und schnell die gewünschte Menge dieses äußerst innovativen Reinigers anzumischen. Hierbei ist es nicht erforderlich, sofort das gesamte Produkt zu verdünnen. Die außergewöhnliche Zusammensetzung ergibt unabhängig von der Wasserhärte einen äußerst wirksamen Reiniger.

- Hochentwickelter Verflüssigerreiniger
- entfernt Oxidationsschichten, reinigt Metalloberflächen
- platzsparende Flasche
- Hochkonzentriert 1:20 verdünnbar
- Dosierhilfe für 1l gebrauchsfertigen Reiniger
- starker Säurereiniger, Warnhinweise beachten
- nur für den professionellen Einsatz

Mit praktischer Dosierkappe 50 ml
1 Dosierkappe auf 1 Liter Wasser

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
300 0130	Acid Ultra 250 ml	24	29,70	26,30

30 LITER MISCH-KANISTER

Optimal zum Anmischen von Reinigungslösung aus unseren 5 l Konzentraten. Zusammen mit dem Ablasshahn ist eine bequeme Nachfüllung der Servicewagen-Sprühflaschen möglich. Inkl. Schraubverschluss

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
345 0150	Kanister 30 Liter	1	72,00	-

FASSTRICHTER 300MM

Fasstrichter mit großem Durchmesser für leichtes Befüllen von Kanistern und Fässern.

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
345 0160	Fasstrichter 300 mm	1	33,80	-

ABLASSHAHN DN60

passend für den 30l Kanister

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
345 0155	Ablasshahn DN60	1	26,80	-

errecom™
AIR CONDITIONING & REFRIGERATION CHEMICAL SOLUTIONS

Universal Nano Cleaner

UNIVERSAL-REINIGER, 1 LITER SPRÜHFLASCHE

Universalreinger, gebrauchsfertig in 1l Sprühflasche

Der Universal Nano Cleaner ist ein erfrischender, parfümierter, alkalischer Reiniger für Klimaanlagen mit schneller Wirkungskraft. Der Reiniger eignet sich zur Reinigung der Wärmetauscher ebenso wie zur Reinigung von Gehäusen und Filtern. Der Universal Nano Reiniger entfernt nicht nur organische Rückstände, sondern auch Schmutz, der sich durch dauerhaften Einsatz ansammelt, und beugt Schmutzablagerungen vor. Der Reiniger ist nicht aggressiv auf Oberflächen, eignet sich zur häufigen Reinigung und hinterlässt einen angenehmen Duft von von Sauberkeit. In der 1 Liter Sprühflasche ist der Universal Nano Reiniger gebrauchsfertig angemischt für mittlere bis leichte Verschmutzungen. Für stärker verschmutzte Verflüssiger ist die gebrauchsfertige Lösung nicht geeignet.

Mit dem einstellbaren Sprühkopf lässt sich der Reiniger flüssig oder schaumförmig auftragen.

- Alkalischer Reiniger
- geeignet für Verdampfer, Verflüssiger, Gehäuse und Filter
- HACCP Konform
- Kein Transport-Gefahrgut

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
300 0104	Universal Nano Cleaner 1l	6	20,90	18,50

errecom™
AIR CONDITIONING & REFRIGERATION CHEMICAL SOLUTIONS

Jab

PARFÜMIERTER VERDAMPFERREINIGER

Parfümierter Verdampferreiniger 1l Sprühflasche oder 5l Konzentrat

JAB ist ein erfrischender, parfümierter, besonders effektiver Reiniger für Klimaanlagen mit schneller Wirkungskraft. Der Reiniger eignet sich zur Reinigung der Wärmetauscher ebenso wie zur Reinigung von Gehäusen und Filtern. Der JAB Reiniger entfernt nicht nur organische Rückstände, sondern auch Schmutz, der sich durch dauerhaften Einsatz ansammelt, und beugt Schmutzablagerungen vor. Der Reiniger ist nicht aggressiv auf Oberflächen, eignet sich zur häufigen Reinigung und hinterlässt einen angenehmen Duft von Sauberkeit.

JAB ist als 1l Sprühflasche, gebrauchsfertig angemischt erhältlich, oder als Konzentrat im 5l Kanister in einem Verhältnis von bis zu 1:5 mit Wasser verdünnbar, in Abhängigkeit vom Grad der Verschmutzung. Verdünnen Sie 1:5 für mittlere bis leichte Verschmutzungen. Für stärkere Verschmutzungen verdünnen Sie 1:4 bis 1:2 mit Wasser.

- geeignet für Verdampfer, Gehäuse und Filter
- HACCP Konform
- Kein Transport-Gefahrgut
- 1l Liter Flasche mit verstellbarem Sprühkopf

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
300 0125	JAB 1l Sprühflasche	6	27,50	25,20
300 0124	JAB 5l Konzentrat	4	54,00	48,70

errecom™
AIR CONDITIONING & REFRIGERATION CHEMICAL SOLUTIONS

Starlux

AKTIVSCHAUM-REINIGER FÜR GEHÄUSE

Aktivschaumreiniger für Gehäuse und glatte Oberflächen, 400 ml Aerosol Spraydose

STARLUX ist ein Aktivschaumreiniger aus der Spraydose, der zu behandelnde Oberflächen durch einmaliges direktes Aufsprühen gründlich und hygienisch reinigt. Kann auch in KFZ Fahrzeuginnenräumen angewendet werden, indem es gezielt auf Türgriffe, Armaturenbrett, Schaltknaufhebel, Lenkrad usw. aufgetragen wird. Das Auftragen einer dünnen Schaumschicht ist völlig ausreichend. Nach vollständiger Ausbreitung nimmt der Schaum alle Schmutzpartikel, selbst in extrem schwer zugänglichen Stellen, auf. Kann auch zum Reinigen und zur hygienischen Behandlung von Filtern und Lüftungskanälen von Klimaanlagen verwendet werden. STARLUX zerstört Mikroorganismen, die die Luftqualität beeinträchtigen. STARLUX entfernt Keime, Allergene, Staub und Verschmutzungen. Der Schaum hinterlässt die behandelte Oberfläche sauber und hygienisch rein. Die Behandlung mit STARLUX ist schnell und effizient, wobei ein angenehm frischer Duft zurückbleibt. STARLUX ist HACCP konform.

- Schnelle Tiefeneinigung von Oberflächen
- für alle Oberfläschen geeignet
- HACCP Konform
- Transport-Gefahrgut: Endzündliches Aerosol

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
300 0176	Starlux Gehäusereiniger	12	20,90	18,60

errecom™
AIR CONDITIONING & REFRIGERATION CHEMICAL SOLUTIONS

Emerald Tabs

BIOLOGISCH ABBAUBARE TABLETTEN FÜR DEN KONDENSATABLAUF

Reinigungstabletten für den Kondensatablauf Dose mit 18 Tabletten

Mit dem Kondensat tropfen auch Staub und andere Verschmutzungen in die Kondensatwanne eines Verdampfers. Wenn sich diese in der Kondensatwanne anhäufen schaffen diese nicht nur einen perfekten Nährboden für Bakterien und Mikroben, größere Ansammlungen können auch den Kondensatablauf verstopfen.

Emerald Tabs halten die Kondensatwanne sauber. Die Tabs werden in die Kondensatwanne gelegt und lösen sich langsam auf, reinigen und verhindern die Verklumpung von Staub und Schmutz.

Die Tabletten lösen sich vollständig auf und sind biologisch abbaubar. Eine Tablette reicht für etwa einen Monat bei normalem Betrieb des Klimagerätes.

- hält Kondensattassen rein und verhindert Ablagerungen
- löst sich vollständig auf
- biologisch abbaubar
- 1 Tablette = 1 Monat Reinigungswirkung

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
300 0158	Emerald Tabs, 18 Tabl.	12	37,50	32,80

errecom™
AIR CONDITIONING & REFRIGERATION CHEMICAL SOLUTIONS

PCI Power Clean In

HOCHDRUCK-VERDAMPFERREINIGER



Errecom Power Clean In 600ml Aerosol-Spraydose

Errecom Power Clean In - Hochdruck Aerosol, 600 ml

POWER CLEAN IN ist das perfekte Spray zum Reinigen von Verdampfern, die sich selbst an schwer zu erreichenden Stellen befinden. POWER CLEAN IN wurde entwickelt, um einen konstanten, wirksamen und starken Sprühdruck zu erhalten, der es ermöglicht den Schmutz, der sich zwischen den Lamellen ansammelt, leicht zu entfernen.

Der hohe Druck in Verbindung mit seiner guten Reinigungswirkung erhöht die Wirksamkeit und greift den Schmutz kräftig an, ohne jedoch die Materialien mit aggressiven Substanzen anzugreifen.

Aufgrund des hohen Sprühdrucks können Sie selbst Elemente erreichen, die mehrere Meter entfernt installiert sind. Zudem kann der Reiniger eine sinnvolle Alternative sein, wo die Erreichbarkeit mit einem Hochdruckreiniger nicht möglich ist.

POWER CLEAN IN muss nicht abgespült werden.

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
300 0200	Power Clean In 600 ml	12	30,80	28,00

errecom™
AIR CONDITIONING & REFRIGERATION CHEMICAL SOLUTIONS

PCO Power Clean Out

HOCHDRUCK VERFLÜSSIGERREINIGER

Errecom Power Clean Out Verflüssigerreiniger Hochdruck Aerosol, 750 ml

POWER CLEAN OUT ist das perfekte Spray zum Reinigen von Verflüssigern, die sich selbst an schwer zu erreichenden Stellen befinden.

POWER CLEAN OUT wurde entwickelt, um einen konstanten, wirksamen und starken Sprühdruck zu erhalten, der es ermöglicht den Schmutz, der sich zwischen den Lamellen ansammelt, leicht zu entfernen.

Der hohe Druck in Verbindung mit seiner guten Reinigungswirkung erhöht die Wirksamkeit und greift den Schmutz kräftig an, ohne jedoch die Materialien mit aggressiven Substanzen anzugreifen.

Aufgrund des hohen Sprühdrucks können Sie selbst Elemente erreichen, die mehrere Meter entfernt installiert sind. Zudem kann der Reiniger eine sinnvolle Alternative sein, wo die Erreichbarkeit mit einem Hochdruckreiniger nicht möglich ist.

POWER CLEAN OUT muss nicht abgespült werden.

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
300 0202	Power Clean Out 750 ml	12	30,80	28,00

SCORPION CLIMATE
NEXT GENERATION IN SPECIALIST COIL CARE

SPEZIALREINIGER UND DESINFEKTIONSMITTEL FÜR KLIMAGERÄTE

REINIGER VON SCORPION CLIMATE

Die Reinigung von Kälte- und Klimaanlagen stellt besonders hohe Anforderungen. Der hohe Luftdurchsatz an Wärmetauschern führt trotz Luftfiltern recht schnell zu, der Umgebung nach ganz unterschiedlichen, Verschmutzungen. Zusammen mit dem Kondensat an Wärmetauschern, Öl-, Fett-, Teer- und Nikotinablagerungen können sich hartnäckige Verkrustungen und Verschlatzungen bilden, die aus den engen Lamellen nur schwer zu lösen sind. Im feuchten und durch die Verschmutzungen nährstoffreichen Klima an Verdampfern vermehren sich zudem schnell Bakterien und Pilze, die zu Geruchs- und schlimmstenfalls auch gesundheitlichen Problemen führen können.

Diese Verschmutzungen einerseits und Anforderungen an die Anwendbarkeit, die einfache und sichere Handhabung, Materialverträglichkeit (hier besonders die hauchdünnen Aluminiumlamellen und Kupferrohre) und die Einhaltung der europäischen Normen und Zertifizierungen andererseits erfordern spezielle Produkte. Produkte, die Scorpion Climate dem Handwerker zur Verfügung stellt. Effektiv, sicher, am letzten Stand der Technik.

Schnellauswahl		Art.nr.	Verdampfer		Verflüssiger		Kondesat-tassen	Eis-maschinen	Geruchs-stop	Kondensat-ablauf
			leicht verschmutzt	stark verschmutzt	leicht verschmutzt	stark verschmutzt				
Verdampfer Desinfektion Zugelassen nach EN528/2012	1l Sprühflasche	300 0080	✓				✓		✓	
	500 ml Aerosolspray	300 0082	✓				✓		✓	
	12x8ml Konzentrat	300 0084	✓				✓		✓	
	12x40ml Konzentrat	300 0086	✓				✓		✓	
Verdampfer-reiniger	1l Sprühflasche	300 0025	✓	✓			✓			
	500ml Aerosolspray	300 0026	✓	✓			✓			
	5l Konzentrat	300 0024	✓	✓			✓			
Universal Wärmetauscher Reiniger	600ml Aerosolspray	300 0006	✓	✓	✓					
	5l Konzentrat	300 0002	✓	✓	✓					
Verflüssiger Reiniger	1l Sprühflasche	300 0034			✓	✓				
	5l Konzentrat	300 0032			✓	✓				
Eismaschinenreiniger	500ml Konzentrat	300 0046						✓		
Geruchsneutralisation	1l Sprühflasche	300 0066							✓	
Kondensatablauf	250 ml Konzentrat	300 0056								✓

SCORPION CLIMATE
NEXT GENERATION IN SPECIALIST COIL CARE

UNIVERSAL CLEANER

SICHER IN SYSTEMEN MIT KONDENSATPUMPEN

UNIVERSAL-WÄRMETAUSCHER REINIGER

Universal Wärmetauscher Reiniger

Der Universal Wärmetauscher Reiniger ist ein hocheffektiver Reiniger für Innen- und Außenanwendungen. Der nicht-ätzende Reiniger löst Verschmutzungen schnell und zuverlässig, ohne dabei die Lamellen und Rohre des Wärmetauscher anzugreifen.

- Ideal für Innen- und Außenanwendung
- Entfettet und neutralisiert Gerüche
- Beugt erneuter Geruchsbildung vor
- Nicht ätzend - greift Lamellen und Rohre nicht an

Der Universal-Wärmetauscher Reiniger kann in Systemen mit Kondensatpumpen verwendet werden.

5l KONZENTRAT
1:4 bis 1:8
ergibt
25l bis 45l

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
300 0002	Konzentrat 5l	4	80,00	72,00
300 0006	Aerosolspray 600 ml	12	25,40	22,20

SCORPION CLIMATE
NEXT GENERATION IN SPECIALIST COIL CARE

CONDENSER CLEANER

HEAVY DUTY

VERFLÜSSIGER - REINIGER

Verflüssiger-Reiniger

Der Verflüssiger Reiniger ist ein kraftvoller, schaumbildender Reiniger für stark verschmutzte Verflüssiger. Beim Aufsprühen auf den Wärmetauscher bildet der Reiniger einen festen Schaum, die tief in die Lamellen eindringt und dort Verschmutzungen löst und aus den Lamellen drückt. Die Lamellen werden gründlich gereinigt.

- Ideal für stark verschmutzte Verflüssiger
- schaumbildend, löst und drückt Verschmutzungen aus den Lamellen
- Schaum haftet gut an Lamellen
- Kraftvolle, gründliche Reinigung
- Löst Fett- und Ölverschmutzungen
- Sicher für Aluminium Lamellen

Der Verflüssiger-Reiniger muss nach der Verwendung mit klarem Wasser abgespült werden.

5l KONZENTRAT
1:2 bis 1:3
ergibt
15l bis 20l

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
300 0032	Konzentrat 5l	4	84,00	76,00
300 0034	Spray, gebrauchsfertig 1l	12	33,00	29,60

SCORPION CLIMATE
NEXT GENERATION IN SPECIALIST COIL CARE

EVAPORATOR CLEANER

SICHER IN SYSTEMEN MIT KONDENSATPUMPEN

VERDAMPFER - REINIGER - reinigt und neutralisiert Gerüche

Verdampfer - Reiniger

Der Verdampfer - Reiniger ist der optimale Reiniger für Wärmetauscher im Innenbereich. Der nicht-ätzende Reiniger löst eine Vielzahl von Verschmutzungen schnell und zuverlässig, ohne dabei die Lamellen und Rohre des Wärmetauschers anzugreifen.

- Ideal für Wärmetauscher im Innenbereich
- Entfettet und neutralisiert Gerüche
- Löst Verschmutzungen in Kondensattasse und Ablauf
- Beugt erneuter Geruchsbildung vor
- Nicht ätzend - greift Lamellen und Rohre nicht an
-

Der Verdampferreiniger kann in Systemen mit Kondensat-pumpen verwendet werden.

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
300 0024	Konzentrat 5l	4	80,00	72,00
300 0025	Spray gebrauchsfertig 1l	12	33,00	29,60
300 0026	Aerosolspray 600 ml	12	25,40	22,20

SCORPION CLIMATE
NEXT GENERATION IN SPECIALIST COIL CARE

BACTISAN DISINFICTANT

Bakterizid nach EN1276
DESINFIZIEREND
nach EN1650
Fungizid

ZUGELASSEN NACH EN 528/2012

BACTISAN VERDAMPFER-DESINFEKTION

NEUHEIT:
KONZENTRAT BEUTEL
8ml für 1l
40 ml für 5l

Bactisan Verdampfer-Desinfektion

In der EU zugelassenes Verdampfer-Desinfektionsmittel. Zugelassen nach EN 528/2012. Erfüllt die EN1276, EN1650, EN1040 und EN1275.

- Tötet Bakterien und Pilze ab.
- Wirkungsvolle, präzise Desinfektion
- Separates Produkt, da anionische und nicht-ionische Reiniger Desinfektionsmittel neutralisieren
- Neutralisiert Gerüche und beugt erneuter Geruchsbildung vor.
- Einfache Anwendung
- Sicher für Aluminium Lamellen

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
300 0080	Spray gebrauchsfertig 1l	12	25,40	22,20
300 0082	Aerosolspray 500 ml	12	25,40	22,20
300 0084	Konzentrat 12 x 8ml	4	129,00	116,00
300 0086	Konzentrat 12 x 40ml	4	186,00	176,00

SCORPION CLIMATE
NEXT GENERATION IN SPECIALIST COIL CARE

ICE MACHINE CLEANER

EISMASCHINENREINIGER

KONZENTRAT
1:3 bis 1:48
ergibt
2 bis 24,5 l

Eismaschinenreiniger

In Eismaschinen kommt es nach einiger Zeit unweigerlich zu Verkalkungen und Ablagerungen, sowie in weiterer Folge zur Ansammlung von Keimen und Bakterien - gerade bei Eismaschinen ein delikates Problem. Der Scorpion Climate Eismaschinenreiniger ist ein kraftvoller Reiniger, der zuverlässig Verkalkungen und Ablagerungen auflöst und vollständig gereinigte Eismaschinen zurücklässt.

Anwendung:

1. Auf persönliche Schutzausrüstung achten: Tragen Sie lange Ärmel und Hosen. Ziehen Sie Gummihandschuhe an und setzen Sie eine Schutzbrille auf.
2. Eismaschine ausschalten. Wasser ablassen und die Eismaschine mit 12 Liter Wasser befüllen. Wenn möglich Pumpe in Betrieb nehmen.
3. 250 ml Reiniger dem Wasser hinzufügen und die Lösung 30 Minuten lang im System zirkulieren lassen.
4. Verdünnen Sie den Reiniger 1:12 (250 ml auf 3 Liter Wasser) und tragen Sie die Reinigungslösung mit einer Bürste auf jene Geräteteile auf, die nicht mit der Spüllösung in Berührung kommen.
5. Nach dem Spülvorgang die Spüllösung ablassen und mit reichlich Wasser nachspülen.
6. Bei sehr stark verschmutzen Maschinen muss der Vorgang unter Umständen wiederholt werden.

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
300 0046	Konzentrat 500 ml	4	24,30	21,10

SCORPION CLIMATE
NEXT GENERATION IN SPECIALIST COIL CARE

ODOUR ELIMINATOR

GERUCHS-NEUTRALISATION

Hocheffizienter Geruchskiller - Sprühflasche 1l

Odour Eliminator ist ein hoch effizienter Geruchs-Neutralisator, nicht nur für Klimageräte, sondern auch für Garderobenkästen, Umkleideräume, Möbel und Teppiche. Odour Eliminator hilft gegen eine Vielzahl unangenehmer Gerüche, sogar gegen den Geruch von Katzenurin. Odour Eliminator ist dabei ungiftitg, biologisch abbaubar und hinterlässt keine Flecken auf Möbeln und anderen Untergründen.

Klimaanlagen: Bei laufendem Lüfter in die Lufteinlässe sprühen.

Schimmel / muffige Gerüche: Fügen Sie 125 ml Odour Eliminator auf 4l Wasser zu. Schimmel aufwischen und trocknen lassen.

Toiletten / Umkleideräume: Spray in WC, Duschen und Schließfächer verwenden um frisch zu halten.

Urin-und Tier-Verschmutzungen: Verschmutzung abtupfen oder abwischen. Entfernen Sie so viel wie möglich Restmaterial mit Wasser und Seife, dann Teppich oder Oberflächen mit Odour Eliminator einsprühen. Überschüssige Flüssigkeit mit einem Tuch abtupfen und trocknen lassen.

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
300 0066	Spray gebrauchsfertig 1l	12	33,00	29,10

SCORPION CLIMATE
NEXT GENERATION IN SPECIALIST COIL CARE

ONE SHOT DRAIN CLEANER

KONDENSATABLAUF-REINIGER

Kondensatablaufreiniger 250 ml

Drain Cleaner ist ein wirkungsvoller Reiniger für Kondensatabläufe auf Säurebasis. Der Reiniger ist schwerer als Wasser und sinkt daher bis zur Stelle der Verschmutzung/ Verstopfung ab.

Verstopfungen auf organischer Basis können von Drain Cleaner aufgelöst und behoben werden.

Anwendung:

Nach Möglichkeit alles Wasser aus dem Ablauf und der Kondensatwanne entfernen. Drain Cleaner vorsichtig in die Kondensatwanne einbringen und so lange im Abfluss einwirken lassen bis die Verstopfung behoben ist. Danach 2-3 Minuten lang mit sauberem Wasser nachspülen.

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
300 0056	Konzentrat 250 ml	12	24,30	21,10

errecom™

Stop-Heat

HITZEBARRIERE - WÄRMEABSORBIERENDE PASTE

Stop Heat Hitzebarriere wärmeabsorbierende Paste Dose mit 500 gr

STOP HEAT ist eine wärmeabsorbierende und isolierende Paste, die beim Löten und Schweissen verwendet wird um empfindliche Bauteile zu Schützen und die Weiterleitung von Wärme zu blockieren. Stop Heat ist eine pastöse, knetbare Masse, die ohne zu Tropfen haftet und leicht wieder entfernt werden kann. Stop Heat ist im Gegansatz zu vergleichbaren Produkten, die nur 1x verwendet werden können bis zu 40x wiederverwendbar.

- verhindert die Weiterleitung von Wärme
- schützt empfindliche Bauteile
- nicht tropfend, leicht zu entfernen
- bis zu 40x wiederverwendbar.



Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
513 0100	Stop Heat Dose 500gr	12	68,00	-

errecom™
AIR CONDITIONING & REFRIGERATION CHEMICAL SOLUTIONS

SealUp
GEWINDE-DICHTPASTE FÜR KÄLTE- UND KLIMAANLAGEN

SealUp Gewinde-Dichtpaste Tube 50 ml

SEAL UP ist ein flexibles Dichtmittel für Kälte- und Klimaanlagen, das einen chemisch resistenten Film über den Gewinden bildet. Es ist hervorragend geeignet, jede Art von Leckage zwischen den Gewinden, den Dichtungen und den Verbindungen zu beseitigen,
da es auf allen Oberflächen festhaftend ist und Mikrohohlräume vollkommen auffüllt. Der flexible und widerstandsfähige Film ermöglicht eine erneute Trennung der Verbindung. Es ist ideal für Kunststoff- und Metallteile, die extremen Vibrationen ausgesetzt sind.

- Ideal zur Abdichtung von Gewinden, Flanschverbindungen
- Temperaturbeständig von -90°C bis +300°C
- Druckbereich: Vakuum bis 500 bar
- Resistent gegen zahlreichen Chemikalien einschließlich Kältemitteln, brennbaren Gasen, Schmiermitteln, Brennstoffen, Lösungsmitteln und Industriegasen. Reaktiv lediglich mit Alkoholen.

SealUp ist wirksam auf allen Metall- und Kunststoffkomponenten einschließlich: Aluminium und Aluminiumlegierungen, Eisen, Kupfer, Messing, Bronze, Magnesium, Kohlenstoffstahl, Edelstahl, verzinkte Oberflächen, PVC, CPVC, ABS, Glasfieber, Polypropylen und Polyvinylfluorid. SealUp dichtet ab gegen zahlreiche Chemikalien einschließlich Kältemittel, brennbare Gase, Schmiermittel, Brennstoffe, Lösungsmittel und Industriegase. Reaktiv lediglich mit Alkoholen. Siehe dazu die Bedienungsanleitung.

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
312 0500	SealUp Dichtpaste	30	13,80	12,60

errecom™
AIR CONDITIONING & REFRIGERATION CHEMICAL SOLUTIONS

Thor
REINIGUNGSSPRAY FÜR GEWINDEDICHTPASTE

THOR Reinigungsspray
200 ml Aerosol Spraydose



THOR ist ein Reiniger, der speziell für die vorbereitende Reinigung von Flächen entworfen wurde, auf denen anschließend eine Dichtpaste wie etwa Seal Up aufgebracht werden soll. THOR kann auch eingesetzt werden um die Flächen wieder von der Dichtpaste zu befreien. Der Reiniger entfernt Fett und eine Vielzahl von Verunreinigungen und Rückständen, die die Haftung und damit Wirkung von Dichtpasten verschlechtern können.

- reinigt Oberflächen vor der Verwendung des Dichtmittels
- hilft bei der Entfernung von Dichtmittel auf Flächen

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
312 0502	Thor Reinigungsspray	24	11,30	10,10

errecom™
AIR CONDITIONING & REFRIGERATION CHEMICAL SOLUTIONS

AT Acid-Test

SÄURETESTER FÜR ALLE KÄLTEÖLE

ACID-TEST Säuretester für alle Kälteöle im 4er Pack

ACID-TEST ist ein Säuretest, um das Vorhandensein von Säure in einer Kühl- oder Klimaanlage festzustellen, die durch eine Reaktion von Kälteölen mit Wasser entsteht und schwere Schäden in der Anlage verursacht. ACID-TEST enthält chemische Elemente, die bei Kontakt mit Säure reagieren, wobei sie die Farbe wechseln und indikativ den pH-Wert des Schmiermittels anzeigen.

- Funktioniert mit allen Schmiermitteln (POE - ABZ - PAO - PAG - PVE - Mineralöl)
- Sofort sichtbares Resultat in wenigen Sekunden
- Einfach anzuwenden
- Biologisch abbaubar
- Nicht brennbar
- Nicht giftig
- Nicht gefährlich

Packung mit 4 Testflaschen in einer Kunststoffkassette mit Pipetten zur Probenentnahme.

12 Packungen in einem Karton

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
310 0100	Acid-Test, 4er Pack	6	52,00	-

errecom™

No-Acid Ultra

SÄURE-NEUTRALISIERENDES ADDITIV

No Acid Ultra - Säureneutralisationsmittel

NO-ACID ULTRA ist ein Additiv zur Säureneutralisation, das die vorhandenen Säurerückstände im Schmiermittel und Kältemittel von Kälte- und Klimaanalgen vollständig beseitigt und dabei den Feuchtigkeitsgehalt reduziert. Seine innovative Formel neutralisiert und blockiert die Ionen mit nur 1/5 des Produktvolumens der bisherigen Zusammensetzung. Dadurch kann es in Verbindung mit anderen Additiven verwendet und die Auswirkungen auf das Volumen und die Beschaffenheit des Schmierstoffs reduziert werden.

Eigenschaften:

- Ein Kartusche pro 700 ml Öl verwenden
- Erhöht die Effizienz des Kompressorschmiermittels.
- Erhöht die Lebensdauer des Kompressors.
- Verringert die Reibung im Inneren des Kompressors und reduziert so Vibrationen und Laufgeräusch.
- Reduziert die Wartungskosten der Anlage.
- Reduziert den CO2 -Ausstoß.
- Verursacht keine chemischen Veränderungen des Kompressorschmiermittels.
- Verändert das Kältemittel nicht.
- Bleibt im Kältekreis aktiv
- Beschädigt den Kompressor nicht.
- Ist kompatibel mit allen Kältemitteln einschl. CO2 , mit Ausnahme von R717 (Ammoniak).
- Ist für alle Kälte- und Klimaanlagensysteme (auch KFZ) geeignet.

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
310 0110	No Acid Ultra 6 ml	6	53,00	47,70

errecom™
AIR CONDITIONING & REFRIGERATION CHEMICAL SOLUTIONS

External

2 KOMPONENTEN DICHTPASTE

External 2 Komponenten Dichtpaste zur Leckageabdichtung

EXTERNAL ist ein Dichtmittel in Form einer Zweikomponenten-Paste, das effektiv alle Arten von Leckagen mit einer Größe von bis zu 5 mm auf Anlagenkomponenten aus jeder Art von Material von außen her abdichtet. EXTERNAL ist resistent gegenüber Schmiermitteln, Additiven und Kältemitteln jeglicher Art. Auch Temperaturschwankungen haben keinen Einfluss auf seine Wirkungsweise. EXTERNAL einfach den Fingern kneten, so dass eine farbliche homogene Maße entsteht und sich die zwei komponten miteinander verbinden. Sofort über der Leckage angebracht ist diese versiegelt. Ideal für Notfälle und zur sofortigen Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit der Anlage. EXTERNAL hinterlässt keine Rückstände im System und kann bei Bedarf leicht wieder entfernt werden, falls eine andere Art von Eingriff zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen ist. Sobald das Produkt trocken ist, kann es abgeschliffen und bearbeitet werden.

- Kompatibel mit POE, PAG, PAO, mineralischen und AlkylBenzol-Schmierstoffen.
- Beständig gegenüber FCKW, HFKW, HFCKW, CO2, einschließlich R32 und R1234yf.
- Resistent bei Temperaturen von -100 °C bis zu +270 °C.
- Kann auf allen Systemkomponenten aus Metall, wie Kupfer, Aluminium und Stahl, angewendet werden.
- Kann auf thermoplastischen Leitungen angewendet werden.
- Beständig gegenüber Spülflüssigkeiten (einschließlich chlorhaltigen).
- Die Druckresistenz ist von der Größe der Leckage abhängig: 5 mm = 40 bar, 2 mm = 50 bar, 1 mm = 57 bar.



Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
303 0110	External Dichtpaste	6	24,30	22,20

errecom™

FixQuick

2-KOMPONENTEN DICHTMITTEL

2-Komponenten Duchtmittel zur äußeren Anwendung

FixQuick ist das neue ultraschnelle Dichtmittel, das speziell entwickelt wurde, um Leckagen mit einem Durchmesser von bis zu 1 mm auf geraden und gekrümmten Oberflächen dauerhaft zu reparieren. In nur 20 Sekunden garantiert es einen Halt bei einem Druck von bis zu 20 Bar und einer Temperatur von bis zu 250 °C. Kann auf alle Metalle und Kunststoffmaterialen, die in Kälte- und Klimaanlagen vorkommen, angewendet werden. Nach dem Auftragen auf die Leckage, bildet
FixQuick eine Art stabilen Kristall, der chemischen und mechanischen Beanspruchungen widersteht. Dank seiner fluoreszierenden Formulierung ist es einfach, mit Hilfe einer UV-Lampe, den Zustand der durchgeführten Reparatur zu überprüfen und eventuelle frühere Reparaturen zu erkennen. Labortests haben gezeigt, dass FixQuick auch für die Reparatur von Leckagen in Kühlern in Kühlsystemen geeignet ist.

Eigenschaften:

- Formel Step1 + Step2 + Step1 = einfach anzuwenden.
- In 20 Sekunden repariert es Leckagen, die einem Druck bis zu 20 bar standhalten.
- In 20 Minuten repariert es Leckagen, die einen Druck bis zu 50 bar aushalten.
- Resistent bei einer Temperatur von bis zu 250° C.
- Die Reparatur ist fluoreszierend und daher mit einer UV-Lampe sichtbar.

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
303 0120	Dichtmittel Fix-Quick	6	75,00	67,00

errecom™
AIR CONDITIONING & REFRIGERATION CHEMICAL SOLUTIONS

Extreme Ultra

KÄLTEKREIS-DICHTMITTEL

Extreme Ultra - Kältekreis Dichtmittel

EXTREME ULTRA ist ein Dichtmittel, das die dauerhafte Reparatur und Abdichtung von Mikroleckagen von bis zu 0,3 mm im Kältekreis von Kälte-, Klimaanlagen und Wärmepumpen ermöglicht, unabhängig davon ob die Undichtheit an Metallteilen (Kupfer/Aluminium/Stahl) oder an Kunststoffteilen wie Dichtungen vorhanden ist.

EXTREME ULTRA ist die Weiterentwicklung von Extreme. Die höhere Wirksamkeit ermöglicht die eine Reduktion der notwendigen Dosis: Nur 6 ml Extreme Ultra sind ausreichend für alle Klimaanlagen und Kältesystemen mit bis zu 21 kW Kälteleistung.

Eigenschaften:
- Frei von Polymeren.
- Reagiert nicht mit Sauerstoff und Feuchtigkeit.
- Geeignet für alle Arten von Schmiermitteln.
- Versiegelt Kältemittel-Leckagen auf Metall- und Gummibauteilen von Kälte- und Klimaanlagen.
- Beschädigt die Anlagenbauteile nicht.
- Für alle Kühl- und Klimaanlagensysteme geeignet (im Wohn- bzw. KFZ-Bereich).
- Sichtbar bei Einwirkung von UV-Licht.
- Extreme Ultra bleibt im Kältekreis aktiv.
- Nicht brennbar.
- Nicht reizend.
- Sicher für den Anwender.
- Ist mit allen Kältemitteln kompatibel einschl. CO2 mit Ausnahme von R717 (Ammoniak).
- Beschädigt den Kompressor nicht.
- Verringert das Kompressorgeräusch erheblich.
- Verstopft und beschädigt keine Absauggeräte
- Setzt sich nicht im Trockner ab.
- Sammelt sich nicht im Expansionsventil an



Anwendung in Kälte- und Klimaanlagen:

1. Die Klimaanlage einschalten und auf die niedrigste Temperatur einstellen.
2. Identifizierung des Saugleitungsventils der Klimaanlage und Anbringung des Adapters.
3. Die Spritze an den Adapter anschließen und das Druckventil schließen (pump down).
4. EXTREME ULTRA in die Anlage einspritzen.
5. Das Druckventil wieder öffnen.
6. Die Spritze von der externen Einheit abtrennen.
7. Die Klimaanlage für mindestens 30 Minuten laufen lassen.

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
303 0100	Extreme Ultra 6 ml	6	57,00	51,00

CLIPLIGHT by DIVERSITECH

SUPER SEAL ADVANCED

2in1 Leckstop + Feuchteeliminierung

Dichten und trocknen Sie
Ihren Kältekreis bei vollem Druck

Mit SuperSeal Advanced, dem weltweit meistverkauften Dichtmittel für Kältekreise, dichten Sie schnell und einfach kleine Leckagen. Verwenden Sie SuperSeal Advanced für Leckagen bei denen nicht mehr als 15% der gesamten Kältemittelfüllung in einem Zeitraum von 4 Wochen verloren geht und eine konventionelle Behebung der Leckage nicht möglich ist. SuperSeal ist kompatibel mit allen Kältemitteln und Ölen und für den Verdichter völlig unbedenklich. SuperSeal reagiert mit der Luftfeuchtigkeit am Austrittspunkt des Kältemittels und bildet dort eine feste Dichtbarriere, die das Leck abdichtet und einem Druck von bis zu 55 bar ausgesetzt werden kann. Dabei ist zu beachten, dass durch Vibrationen und eine Dehnung des Rohres infolge thermischer Belastung die Dichtstelle nach längerem Betrieb wieder aufbrechen kann und eine erneute Verwendung von Super Seal notwendig sein kann, wobei jedoch das nicht für die Leckabdichtung verbrauchte SuperSeal über einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren als aktive Substanz im System erhalten bleibt und neu auftretende Mikro-Leckagen abdichtet.

Gleichzeit enthält SuperSeal Advanced den patentierten Feuchte-Eliminator DRY-R mit dem bis zu 20 Tropfen Wasser im System eliminiert werden können und Säurebildung oder Verstopfung von Kapillarrohren durch Eiskristalle verhindert wird. Dry-R zerlegt dabei das H2O Molekül, sodass dieses keine Gefahr mehr für das System darstellt. Bei Feuchtigkeit im System verhindert DRY-R überdies eine Aushärtung von SuperSeal im System und damit Partikelbildung. SuperSeal kann auf der Saugseite in die gefüllte Anlage eingebracht werden. Dabei ist zu beachten, dass ein Druck von 20 Bar in Schlauch und Dose nicht überschritten werden darf. SuperSeal Advanced ist in 3 Größen für Anlagen von bis zu 5 kW, 5-17kW und 17 kW+ erhältlich. Darüber hinaus ist das dosierbare System SureShot für Anlagen von 0 bis 20 kW erhältlich, sowie Super Seal Automotive mit Fahrzeugventil.

SUPERSEAL ADVANCED FÜR ANLAGEN BIS 5KW

Für kleine Kälteanlagen mit einer Kälteleistung von bis zu 5kW und mindestens 0,3l Ölinhalt. Komplett Kit bestehend aus SuperSeal Advanced + Füllschlauch mit Ventil.

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
303 0000	Super Seal Kit 5 kW	6	132,00	121,00
303 0050	Ersatz-Schlauch mit Ventil	1	40,20	-

SUPERSEAL ADVANCED FÜR ANLAGEN VON 5KW BIS 17KW

Für Kälteanlagen mit einer Kälteleistung von 5kW bis 17 kW und mindestens 0,88l Ölinhalt. Komplett Kit bestehend aus SuperSeal Advanced + Füllschlauch mit Ventil.



Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
303 0002	Super Seal Kit 5-17 kW	6	178,00	161,00
303 0050	Ersatz-Schlauch mit Ventil	1	40,20	-

SUPERSEAL ADVANCED FÜR ANLAGEN MIT MEHR ALS 17KW

Für Kälteanlagen mit einer Kälteleistung von mehr als 17 kW und mindestens 1l Ölinhalt. Komplett Kit bestehend aus SuperSeal Advanced + Füllschlauch mit Ventil.

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
303 0004	Super Seal Kit 17 kW+	6	215,00	195,00
303 0050	Ersatz-Schlauch mit Ventil	1	40,20	-

SUPERSEAL AUTOMOTIVE

Für KFZ Klimaanlagen. Inkl. Füllschschlauch, Ventil und Adapter für KFZ-Serviceanschlüsse.

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
303 0020	Super Seal Automotive	6	122,00	111,00

SUPERSEAL SURE SHOT FÜR ANLAGEN VON 0-20KW

Dosierbare Befüllung für Kälteanlagen mit einer Kälteleistung von 5-20 kW und mindestens 0,3l Ölinhalt. Komplett Kit bestehend aus SuperSeal OneShot Kartusche + Füllschlauch mit Ventil.

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
303 0010	Super Seal One Shot 0-20kW	6	146,00	133,00
303 0052	Ersatz-Schlauch mit Ventil	1	46,60	-

VERDICHTER-BURNOUT? KÄLTEMITTEL-UMSTELLUNG?

Diversi-Flush löst das Öl, entfernt Verschmutzungen und verdampft rückstandsfrei beim Evakuieren. Kann Ihre Rohrspülung das auch?

DIVERSITECH

DIVERSI-FLUSH™ REINIGUNGSSPÜLUNG FÜR KÄLTESYSTEME

Diversi-Flush™ ist eine Spüllösung für Kälterohre, speziell entwickelt für die Systemreinigung vor einem Kältemittelwechsel und nach einem Verdichter Burnout, einsetzbar mit allen Kältemitteln und Kälteölen.

Das Lösungsmittel ist eine NICHT-flüchtige organische Verbindung nach der EU-Richtlinie 1999/13/EG (VOC-Richtlinie), ist minder-toxisch, nicht brennbar, rückstandsfrei und daher sicher in der Anwendung.

Diversi-Flush™ löst Kälteöle und spült Öl und Rückstände, wie sie nach einen Verdichter-Burnout im System zu finden sind, aus der Anlage.

Diversi-Flush™ wird unter Druck mittels Stickstoff in die Anlage eingebracht. Während einer kurzen Kontaktzeit löst Pro-Flush Öl und Rückstände. Danach wird die Anlage mit Stickstoff bei einem Druck von 10 bar ausgeblasen, Lösungsmittel, Öl und Rückstände in einem Auffangbehälter aufgefangen und entsorgt. Nach dem Spülvorgang im System verbleibende Reste des Lösungsmittels verdampfen beim Evakuieren der Anlage.

Die Menge des benötigten Diversi-Flush™ hängt sehr stark von der Anlage und dem Verschmutzungsgrad ab und beträgt im Durchschnitt etwa 100 ml pro Anlage bis 3,5 kW Kühlleistung + 25 ml je kW zusätzlicher Kühlleistung.
Diversi-Flush™ benötigt keine teure Grundausrüstung. Für die Reinigung benötigen Sie den wiederverwendbaren Diversi-Flush™ Kit, die Menge des benötigten Diversi-Flush™, sowie Stickstoff. Im Diversi-Flush™ Kit ist bereits eine Flasche Diversi-Flush (480 ml) enthalten.

Im Diversi-Flush™ Kit ist enthalten:
- Ein wiederverwendbarer Druckbehälter mit Absperr- und Sicherheitsventil.
- Füllschlauch mit Spezial-Einspritzpistole
- eine Flasche Pro-Flush™ Reinigungsmittel 480 ml

Diversi-Flush Reinigungsmittel 480 ml



Mit dem im Kit enthaltenen Adapter kann Reinigungslösung in ein offenes Rohrende eingespült werden, oder mit dem beigelegten Füllschlauch über einen Schraubstutzen eingebracht werden.

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
360 0000	Diversi-Flush Kit	1	397,00	-
360 0020	Diversi-Flush Lösung 480 ml	6	136,00	123,00

1L SPRÜHFLASCHE, TURN AND SPRAY SPRÜHEN IN JEDER LAGE

Hochwertige, wiederbefüllbare Sprayflasche. „Turn and Spray" Sprüht durch spezielle Konstruktion in jeder Lage, auch über Kopf!

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
345 0165	1l Sprühflasche	1	24,40	-

8 L SPRÜHGERÄT

Hochwertiges Niederdruck-Sprühgerät von Diversitech. Ideal zum Anmischen von Konzentraten für die Reinigung mehrerer oder großer Geräte. Füllen, Aufpumpen, Sprühen.

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
345 0130	8l Niederdrucksprayer	1	127,00	-

30 LITER MISCH-KANISTER

Optimal zum Anmischen von Reinigungslösung aus unseren 5 l Konzentraten. Zusammen mit dem Ablasshahn ist eine bequeme Nachfüllung der Servicewagen-Sprühflaschen möglich. Inkl. Schraubverschluss

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
345 0150	Kanister 30 Liter	1	72,00	-

FASSTRICHTER 300MM

Fasstrichter mit großem Durchmesser für leichtes Befüllen von Kanistern und Fässern.

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
345 0160	Fasstrichter 300 mm	1	33,80	-

ABLASSHAHN DN60

passend für den 30l Kanister

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
345 0155	Ablasshahn DN60	1	26,80	-

FFP2/KN95 MASKE

einzelverpackt
EN149:2001+A1:2009

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
321 0000	FFP2 Maske, einzelverpackt	50	2,40	2,10



technocold
... alles was ihr Klima braucht

REINIGUNGSHÜLLEN FÜR DIE WANDGERÄTE-REINIGUNG

REINIGUNGS - SCHUTZHÜLLEN

Die Schutzhülle erlaubt die gründliche Reinigung von Wand-Klimageräten mit einer Leistung bis ca. 5 kW, fängt vom Gehäuse abtropfende Flüssigkeit auf und leitet diese am Ablauf, an dem sich ein 16 mm Kondensatschlauch befestigen lässt, ab. Mit Hilfe dieser Hülle lassen sich insbesondere auch verschmutzte Walzenlüfter reinigen, ohne die umgebende Wand zu verunreinigen.

Die Hülle besteht aus einem innen beschichteten, wasserdichten Kunstfaser-Gewebe. Der Ablauf besteht aus durchsichtigem Kunststoff. Die Hülle ist vorne und hinten offen und wird über das Wandgerät gezogen. Am hinteren Ende ist umlaufend eine Kordel eingenäht, die sich zuziehen lässt und das Gehäuse somit eng umschließt.

Es wird zusätzlich empfohlen das Klimagerät aus den unteren Rasten zu holen und die Hülle am unteren Ende zwischen Wand und Gerät einzuklemmen. An der vorderen Öffnung ist ein Gummizug integriert, so dass sich ein Sack bildet in dem Reinigungsflüssigkeit aufgefangen und abgeleitet wird.

Die Hülle ist wiederverwendbar.



Die Schutzhüllen erlauben die Reinigung von verschmutzten Walzenlüftern ohne Zerlegungsarbeiten. Auslaufender und abtropfender Reiniger und Spülwasser werden in der Hülle aufgefangen und abgeleitet.



Das durchsichtige Fenster am Ablauf erlaubt es die Hülle so zu richten, dass aufgefangene Flüssigkeit abrinnen kann.

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
345 0300	Reinigungshülle Größe M	1	23,30	-
345 0302	Reinigungshülle Größe L	1	29,60	-

INDUSTRIE - TRIKOTPUTZLAPPEN, WEISS, DIN 616500, RECYCLINGMATERIAL, 10KG

Trikotputzlappen, weiß gepresst im 10 kg Paket. Weiße Trikot-putzlappen aus nicht mehr tragbaren Alttextilien oder aus keimfreier Ausschussware von Großwäschereien.
Trikotputzlappen sind vielseitig einsetzbar, da sehr weich und saugfähig. Alle Putzlappen wurden nach DIN61650 sortiert und haben weder Knöpfe noch Reißverschlüsse.

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
345 0212	Putzlappen, weiss 10 kg	1	62,00	-

INDUSTRIE - TRIKOTPUTZLAPPEN, HELL, DIN 616500, RECYCLINGMATERIAL, 10KG

Trikotputzlappen, hell gepresst im 10 kg Paket. Helle Trikotputzlappen aus nicht mehr tragbaren Alttextilien oder aus keimfreier Ausschussware von Großwäschereien.
Trikotputzlappen sind vielseitig einsetzbar, da sehr weich und saugfähig. Alle Putzlappen wurden nach DIN61650 sortiert und haben weder Knöpfe noch Reißverschlüsse.

Art.Nr.	Type	Staffelpreise EUR / Stk.		
		VE	Einzelpreis	VE-Preis
345 0210	Putzlappen, hell 10 kg	1	45,50	-

Diese Fernbedienung sollte in keinem Montagewagen fehlen

Mit der Universal-Fernbedienung KT-Dot1 helfen Sie rasch bei fehlenden, oder defekten Fernbedienungen. Funktioniert für über 2000 verschiedene Modelle von Klimageräten.

Vergessen Sie mühsame Listen mit Codenummern, die eine nach der anderen ausprobiert werden müssen. Über die alphanummerische Tastatur geben Sie einfach den Herstellernamen ein, bestätigen mit OK und die Fernbedienung funktioniert für alle unterstützten Modelle des gewählten Herstellers.